

食 品 検 査 結 果 書

島根県農業協同組合 本店米穀課 殿

食品衛生法登録検査機関
 公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
山口市小郡上郷5408番地1
TEL 083-941-6300
製品検査部門責任者 若林 芳典

御依頼のあった下記の食品検査結果は別表のとおりです。

本検査は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。ただし、試験品の採取については適用外です。

記

試 験 品 名 称	令和7年島根県産 つや姫 玄米
試 験 品 採 取 年 月 日	令和7年10月15日
試 験 品 採 取 者	*****
試 験 品 採 取 場 所	*****
受 入 年 月 日	令和7年10月23日
検 査 の 方 法	高速液体クロマトグラフ質量分析法
検 査 期 日	令和7年10月23日～令和7年10月28日
検 査 担 当 者	牛島友樹

備考：別表の残留基準については、「米(玄米)」の残留基準を適用しています。

検 査 項 目		単位	試験結果	残留基準	協会下限値
1	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	ppm	不検出	0.1	0.01
2	4-クロロフェノキシ酢酸	ppm	不検出	0.02	0.01
3	MCPA	ppm	不検出	0.05	0.01
4	MCPB	ppm	不検出	0.02	0.01
5	アイオキシニル	ppm	不検出	—	0.01
6	アクリナトリン	ppm	不検出	—	0.01
7	アシベンゾラルS-メチル	ppm	不検出	0.1	0.01
8	アジムスルフロン	ppm	不検出	0.02	0.01
9	アシュラム	ppm	不検出	—	0.01
10	アセタミプリド	ppm	不検出	—	0.01
11	アゾキシストロビン	ppm	不検出	0.2	0.01
12	アトラジン	ppm	不検出	—	0.01
13	アバメクチン	ppm	不検出	—	0.01
14	アフィドピロベン	ppm	不検出	—	0.01
15	アミスルプロム	ppm	不検出	0.05	0.01
16	アメトクトラジン	ppm	不検出	—	0.01
17	アラクロール	ppm	不検出	—	0.01
18	アラニカルブ	ppm	不検出	—	0.01
19	アレスリン	ppm	不検出	—	0.01
20	イソウロン	ppm	不検出	—	0.01
21	イソキサチオン	ppm	不検出	—	0.01
22	イソキサベン	ppm	不検出	—	0.01
23	イソチアニル	ppm	不検出	0.3	0.01
24	イソピラザム	ppm	不検出	—	0.01
25	イソフェタミド	ppm	不検出	—	0.01
26	イソプロチオラン	ppm	不検出	7	0.01
27	イブコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
28	イブフェンカルバゾン	ppm	不検出	0.05	0.01
29	イブフルフェノキン	ppm	不検出	0.4	0.01
30	イプロベンホス	ppm	不検出	0.2	0.01
31	イマザキン	ppm	不検出	0.05	0.01
32	イマザビル	ppm	不検出	—	0.01
33	イマザモックスアンモニウム塩	ppm	不検出	—	0.01
34	イマズスルフロン	ppm	不検出	0.1	0.01
35	イミシアホス	ppm	不検出	—	0.01
36	イミダクロプリド	ppm	不検出	1	0.01
37	イミベンコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
38	インダジフラム	ppm	不検出	—	0.01
39	インダノファン	ppm	不検出	0.05	0.01
40	インドキサカルブ	ppm	不検出	—	0.01

○本結果書に掲載の残留基準については令和7年10月7日現在のものです。最新の残留基準については消費者庁のホームページに掲載されております。なお、「—」である項目は原則的に一律基準(0.01ppm)が適用されます。

○試験結果において「不検出」とは、協会下限値未満であることを意味します。

検 査 項 目		単位	試験結果	残留基準	協会下限値
41	インビルフルキサム	ppm	不検出	0.01	0.01
42	エスプロカルブ	ppm	不検出	0.02	0.01
43	エタボキサム	ppm	不検出	—	0.01
44	エチクロゼート	ppm	不検出	—	0.01
45	エチプロール	ppm	不検出	0.2	0.01
46	エトキサゾール	ppm	不検出	—	0.01
47	エトキシスルフロ	ppm	不検出	0.02	0.01
48	エトフェンプロックス	ppm	不検出	0.3	0.01
49	エトベンザニド	ppm	不検出	0.1	0.01
50	エマメクチン安息香酸塩	ppm	不検出	—	0.01
51	オキサジアゾン	ppm	不検出	0.02	0.01
52	オキサジアルギル	ppm	不検出	0.05	0.01
53	オキサジクロメホン	ppm	不検出	0.05	0.01
54	オキサゾスルフィル	ppm	不検出	0.01	0.01
55	オキサチアピプロリン	ppm	不検出	—	0.01
56	オキサミル	ppm	不検出	0.02	0.01
57	オキスポコナゾールフマル酸塩	ppm	不検出	—	0.01
58	オキソリニック酸	ppm	不検出	0.3	0.01
59	オリザリン	ppm	不検出	0.01	0.01
60	カズサホス	ppm	不検出	—	0.01
61	カフェンストール	ppm	不検出	0.02	0.01
62	カルバリル	ppm	不検出	1	0.01
63	カルフェントラゾンエチル	ppm	不検出	0.08	0.01
64	カルブチレート	ppm	不検出	—	0.01
65	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	ppm	不検出	1	0.01
66	カルボスルファン	ppm	不検出	0.01	0.01
67	キノクラミン	ppm	不検出	0.02	0.01
68	クミルロン	ppm	不検出	0.1	0.01
69	クレソキシムメチル	ppm	不検出	—	0.01
70	クレトジム	ppm	不検出	—	0.01
71	クロチアニジン	ppm	不検出	1	0.01
72	クロフェンテジン	ppm	不検出	—	0.01
73	クロマフェノジド	ppm	不検出	0.2	0.01
74	クロメブロップ	ppm	不検出	0.02	0.01
75	クロラントラニリプロール	ppm	不検出	0.05	0.01
76	クロリダゾン	ppm	不検出	—	0.01
77	クロリムロンエチル	ppm	不検出	—	0.01
78	クロルピリホス	ppm	不検出	—	0.01
79	クロルフルアズロン	ppm	不検出	—	0.01
80	クロルプロファム	ppm	不検出	—	0.01

○本結果書に掲載の残留基準については令和7年10月7日現在のものです。最新の残留基準については消費者庁のホームページに掲載されております。なお、「—」である項目は原則的に一律基準(0.01ppm)が適用されます。

○試験結果において「不検出」とは、協会下限値未満であることを意味します。

検査項目		単位	試験結果	残留基準	協会下限値
81	シアゾファミド	ppm	不検出	0.05	0.01
82	シアナジン	ppm	不検出	—	0.01
83	シアントラニリプロール	ppm	不検出	0.05	0.01
84	ジウロン	ppm	不検出	0.05	0.01
85	ジエトフェンカルブ	ppm	不検出	—	0.01
86	シエノピラフェン	ppm	不検出	—	0.01
87	シクラニリプロール	ppm	不検出	—	0.01
88	シクロスルファミロン	ppm	不検出	0.1	0.01
89	シクロピリモレート	ppm	不検出	0.01	0.01
90	ジクロルブロップ	ppm	不検出	—	0.01
91	ジクロルボス及びナレド	ppm	不検出	0.2	0.01
92	ジチオビル	ppm	不検出	0.01	0.01
93	ジノテフラン	ppm	不検出	2	0.01
94	シハロホップブチル	ppm	不検出	0.1	0.01
95	ジフェノコナゾール	ppm	不検出	0.2	0.01
96	シフルフェナミド	ppm	不検出	—	0.01
97	ジフルフェニカン	ppm	不検出	—	0.01
98	ジフルベンズロン	ppm	不検出	—	0.01
99	シフルメトフェン	ppm	不検出	—	0.01
100	シプロコナゾール	ppm	不検出	0.1	0.01
101	シプロジニル	ppm	不検出	—	0.01
102	シベルメトリン	ppm	不検出	0.3	0.01
103	ジベレリン	ppm	不検出	—	0.01
104	シマジン	ppm	不検出	—	0.01
105	シメコナゾール	ppm	不検出	0.2	0.01
106	ジメタメトリン	ppm	不検出	0.05	0.01
107	ジメテナミド	ppm	不検出	—	0.01
108	ジメトエート	ppm	不検出	1	0.01
109	ジメトモルフ	ppm	不検出	—	0.01
110	シメトリン	ppm	不検出	0.05	0.01
111	シモキサニル	ppm	不検出	—	0.01
112	シラフルオフエン	ppm	不検出	0.3	0.01
113	スピネトラム	ppm	不検出	0.1	0.01
114	スピノサド	ppm	不検出	0.1	0.01
115	スピロテトラマト	ppm	不検出	—	0.01
116	スピロメシフェン	ppm	不検出	—	0.01
117	スルホキサフロル	ppm	不検出	2	0.01
118	セダキサシ	ppm	不検出	—	0.01
119	セトキシジム	ppm	不検出	—	0.01
120	ターバシル	ppm	不検出	—	0.01

○本結果書に掲載の残留基準については令和7年10月7日現在のものです。最新の残留基準については消費者庁のホームページに掲載されております。なお、「—」である項目は原則的に一律基準(0.01ppm)が適用されます。

○試験結果において「不検出」とは、協会下限値未満であることを意味します。

検 査 項 目		単位	試験結果	残留基準	協会下限値
121	ダイアジノン	ppm	不検出	—	0.01
122	ダイムロン	ppm	不検出	0.1	0.01
123	チアクロプリド	ppm	不検出	0.02	0.01
124	チアジニル	ppm	不検出	0.9	0.01
125	チアメトキサム	ppm	不検出	0.3	0.01
126	チエンカルバゾンメチル	ppm	不検出	—	0.01
127	チフェンスルフロンメチル	ppm	不検出	—	0.01
128	チフルザミド	ppm	不検出	1	0.01
129	デスメディファム	ppm	不検出	—	0.01
130	テトラコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
131	テトラニリプロール	ppm	不検出	0.01	0.01
132	テニルクロール	ppm	不検出	0.1	0.01
133	テブコナゾール	ppm	不検出	0.05	0.01
134	テブチウロン	ppm	不検出	—	0.01
135	テブフェノジド	ppm	不検出	0.3	0.01
136	テブフェンピラド	ppm	不検出	—	0.01
137	テブフロキン	ppm	不検出	0.5	0.01
138	テブラロキシジム	ppm	不検出	—	0.01
139	テフリルトリオン	ppm	不検出	0.02	0.01
140	テフルベンズロン	ppm	不検出	—	0.01
141	デルタメトリン及びトラロメトリン	ppm	不検出	—	0.01
142	トリアジフラム	ppm	不検出	—	0.01
143	トリアファモン	ppm	不検出	0.05	0.01
144	トリクロピル	ppm	不検出	0.3	0.01
145	トリクロルホン	ppm	不検出	0.20	0.01
146	トリシクラゾール	ppm	不検出	3	0.01
147	トリチコナゾール	ppm	不検出	0.05	0.01
148	トリフルミゾール	ppm	不検出	0.05	0.01
149	トリフルメソピリム	ppm	不検出	0.01	0.01
150	トリフロキシストロビン	ppm	不検出	2	0.01
151	トリフロキシスルフロン	ppm	不検出	—	0.01
152	トリホリン	ppm	不検出	—	0.01
153	トルピラレート	ppm	不検出	—	0.01
154	トルフェンピラド	ppm	不検出	—	0.01
155	トルブロカルブ	ppm	不検出	0.3	0.01
156	ナプロバミド	ppm	不検出	—	0.01
157	ニコスルフロン	ppm	不検出	—	0.01
158	ニテンピラム	ppm	不検出	0.3	0.01
159	ノニルフェノールスルホン酸銅	ppm	不検出	0.04	0.01
160	ノバルロン	ppm	不検出	—	0.01

○本結果書に掲載の残留基準については令和7年10月7日現在のものです。最新の残留基準については消費者庁のホームページに掲載されております。なお、「—」である項目は原則的に一律基準(0.01ppm)が適用されます。

○試験結果において「不検出」とは、協会下限値未満であることを意味します。

検 査 項 目		単位	試験結果	残留基準	協会下限値
161	バクロブトラゾール	ppm	不検出	0.02	0.01
162	ハロスルフロンメチル	ppm	不検出	0.05	0.01
163	ピコキシストロビン	ppm	不検出	—	0.01
164	ビジフルメトフェン	ppm	不検出	—	0.01
165	ビスピリバックナトリウム塩	ppm	不検出	0.1	0.01
166	ビフェナゼート	ppm	不検出	—	0.01
167	ビフルブミド	ppm	不検出	—	0.01
168	ビメトロジン	ppm	不検出	0.05	0.01
169	ビラクロストロビン	ppm	不検出	—	0.01
170	ビラクロニル	ppm	不検出	0.05	0.01
171	ビラジフルミド	ppm	不検出	—	0.01
172	ビラゾキシフェン	ppm	不検出	0.1	0.01
173	ビラゾスルフロンエチル	ppm	不検出	0.05	0.01
174	ビラゾリネート	ppm	不検出	0.1	0.01
175	ビラフルフェンエチル	ppm	不検出	0.01	0.01
176	ビリオフェノン	ppm	不検出	—	0.01
177	ビリダクロメチル	ppm	不検出	—	0.01
178	ビリダベン	ppm	不検出	—	0.01
179	ビリダリル	ppm	不検出	—	0.01
180	ビリフタリド	ppm	不検出	0.02	0.01
181	ビリブチカルブ	ppm	不検出	0.03	0.01
182	ビリフルキナゾン	ppm	不検出	—	0.01
183	ビリプロキシフェン	ppm	不検出	—	0.01
184	ビリベンカルブ	ppm	不検出	0.2	0.01
185	ビリミジフェン	ppm	不検出	—	0.01
186	ビリミスルファン	ppm	不検出	0.05	0.01
187	ビリミノバックメチル	ppm	不検出	0.05	0.01
188	ビレトリン	ppm	不検出	3	0.01
189	ピロキサスルホン	ppm	不検出	—	0.01
190	ピロキロン	ppm	不検出	0.2	0.01
191	ファモキサドン	ppm	不検出	—	0.01
192	フィプロニル	ppm	不検出	0.01	0.002
193	フェナリモル	ppm	不検出	—	0.01
194	フェノキサスルホン	ppm	不検出	0.05	0.01
195	フェノチオカルブ	ppm	不検出	—	0.01
196	フェノブカルブ	ppm	不検出	1	0.01
197	フェリムゾン	ppm	不検出	2	0.01
198	フェンキノトリオン	ppm	不検出	0.01	0.01
199	フェントエート	ppm	不検出	0.05	0.01
200	フェントラザミド	ppm	不検出	0.02	0.01

○本結果書に掲載の残留基準については令和7年10月7日現在のものです。最新の残留基準については消費者庁のホームページに掲載されております。なお、「—」である項目は原則的に一律基準(0.01ppm)が適用されます。

○試験結果において「不検出」とは、協会下限値未満であることを意味します。

検 査 項 目		単位	試験結果	残留基準	協会下限値
201	フェンピラザミン	ppm	不検出	—	0.01
202	フェンピロキシメート	ppm	不検出	—	0.01
203	フェンブコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
204	フェンプロバトリン	ppm	不検出	—	0.01
205	フェンヘキサミド	ppm	不検出	—	0.01
206	フェンメディファム	ppm	不検出	—	0.01
207	ブタクロール	ppm	不検出	0.1	0.01
208	ブタミホス	ppm	不検出	0.05	0.01
209	ブトラリン	ppm	不検出	—	0.01
210	ブプロフェジン	ppm	不検出	0.5	0.01
211	フラザスルフロン	ppm	不検出	—	0.01
212	フラメトビル	ppm	不検出	0.5	0.01
213	フルアジナム	ppm	不検出	—	0.01
214	フルアジホップブチル	ppm	不検出	—	0.01
215	フルオキサストロビン	ppm	不検出	—	0.01
216	フルオピコリド	ppm	不検出	—	0.01
217	フルオピラム	ppm	不検出	2	0.01
218	フルキサピロキサド	ppm	不検出	3	0.01
219	フルキサメタミド	ppm	不検出	—	0.01
220	フルジオキシニル	ppm	不検出	0.01	0.01
221	フルスルファミド	ppm	不検出	—	0.01
222	フルセトスルフロン	ppm	不検出	0.05	0.01
223	フルチアセトメチル	ppm	不検出	—	0.01
224	フルチアニル	ppm	不検出	—	0.01
225	フルトラニル	ppm	不検出	4	0.01
226	フルバリネート	ppm	不検出	—	0.01
227	フルピラジフロン	ppm	不検出	0.05	0.01
228	フルピリミン	ppm	不検出	1	0.01
229	フルフェナセト	ppm	不検出	—	0.01
230	フルフェノクスロン	ppm	不検出	—	0.01
231	フルベンジアミド	ppm	不検出	—	0.01
232	フルボキサム	ppm	不検出	—	0.01
233	フルミオキサジン	ppm	不検出	—	0.01
234	プレチラクロール	ppm	不検出	0.03	0.01
235	プロクロラズ	ppm	不検出	0.05	0.01
236	プロスルホカルブ	ppm	不検出	—	0.01
237	プロチオコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
238	フロニカミド	ppm	不検出	—	0.01
239	プロバニル	ppm	不検出	0.2	0.01
240	プロバモカルブ	ppm	不検出	0.1	0.01

○本結果書に掲載の残留基準については令和7年10月7日現在のものです。最新の残留基準については消費者庁のホームページに掲載されております。なお、「—」である項目は原則的に一律基準(0.01ppm)が適用されます。

○試験結果において「不検出」とは、協会下限値未満であることを意味します。

検 査 項 目		単位	試験結果	残留基準	協会下限値
241	プロパルギット	ppm	不検出	—	0.01
242	プロピコナゾール	ppm	不検出	0.1	0.01
243	プロピザミド	ppm	不検出	—	0.01
244	プロピリスルフロン	ppm	不検出	0.05	0.01
245	プロフェノホス	ppm	不検出	—	0.01
246	プロフラニリド	ppm	不検出	—	0.01
247	プロマシル	ppm	不検出	—	0.01
248	フロメトキン	ppm	不検出	—	0.01
249	フロメトリン	ppm	不検出	0.1	0.01
250	フロモブチド	ppm	不検出	0.7	0.01
251	フロラスラム	ppm	不検出	—	0.01
252	フロルピラウキシフェンベンジル	ppm	不検出	0.01	0.01
253	ヘキサコナゾール	ppm	不検出	—	0.01
254	ヘキサジノン	ppm	不検出	—	0.01
255	ヘキシチアゾクス	ppm	不検出	—	0.01
256	ベノキスラム	ppm	不検出	0.05	0.01
257	ベフラゾエート	ppm	不検出	—	0.01
258	ベルメトリン	ppm	不検出	—	0.01
259	ベンシクロン	ppm	不検出	0.3	0.01
260	ベンジルアデニン（ベンジルアミノプリン）	ppm	不検出	—	0.01
261	ベンズピリモキサン	ppm	不検出	0.9	0.01
262	ベンスルフロンメチル	ppm	不検出	0.1	0.01
263	ベンゾピシクロン	ppm	不検出	0.05	0.01
264	ベンゾフェナップ	ppm	不検出	0.05	0.01
265	ベントゾン	ppm	不検出	0.05	0.01
266	ベンチアバリカルブイソプロピル	ppm	不検出	—	0.01
267	ベンチオピラド	ppm	不検出	—	0.01
268	ベンディメタリン	ppm	不検出	0.02	0.01
269	ベントキサゾン	ppm	不検出	0.05	0.01
270	ベンフラカルブ	ppm	不検出	0.01	0.01
271	ベンフルフェン	ppm	不検出	0.05	0.01
272	ボスカリド	ppm	不検出	—	0.01
273	ホスチアゼート	ppm	不検出	—	0.01
274	ホラムスルフロン	ppm	不検出	—	0.01
275	ホルクロルフェニユロン	ppm	不検出	—	0.01
276	マラチオン	ppm	不検出	0.1	0.01
277	マンジプロバミド	ppm	不検出	—	0.01
278	マンデストロビン	ppm	不検出	—	0.01
279	ミクロブタニル	ppm	不検出	—	0.01
280	メコブロッブ	ppm	不検出	0.05	0.01

○本結果書に掲載の残留基準については令和7年10月7日現在のものです。最新の残留基準については消費者庁のホームページに掲載されております。なお、「—」である項目は原則的に一律基準(0.01ppm)が適用されます。

○試験結果において「不検出」とは、協会下限値未満であることを意味します。

[illegible]

○本結果書に掲載の残留基準については令和7年10月7日現在のものです。最新の残留基準については消費者庁のホームページに掲載されております。なお、「-」である項目は原則的に一律基準(0.01ppm)が適用されます。

○試験結果において「不検出」とは、協会下限値未満であることを意味します。