

試験結果報告書

株式会社イケノベ

殿



株式会社

つくば分析センター

Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.



〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106

計量証明事業登録(濃度) 茨城県第7011号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者 土橋 幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

記

受付年月日 2025年11月28日

受付番号 25007689-001

検体の名称 茨城県産 にじのきらめき

試験項目 200 農薬

試験方法 平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。

参考基準 食品、添加物等の規格基準… 米(玄米)

試験結果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。

(詳細は別紙報告書を参照のこと)

試験結果報告書

受付番号 25007689-001
報告日 2025年12月5日

株式会社イケノベ

殿



受付年月日 2025年11月28日
検体の名称 茨城県産 にじのきらめき

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者 土橋幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)	試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)
1 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.1	46 カルプロパミド	検出せず	0.1	1
2 BHC	検出せず	0.02	0.2	47 カルボスルファン	検出せず	0.01	0.01
3 DDT	検出せず	0.02	0.2	48 カルボフラン	検出せず	0.01	0.01
4 M C P A	検出せず	0.01	0.05	49 キザロホップエチル及びキザロホップテフリル	検出せず	0.01	—
5 M C P B	検出せず	0.01	0.02	50 キノクラミン(ACN)	検出せず	0.01	0.02
6 γ-BHC(リンデン)	検出せず	0.03	0.3	51 クミルロン	検出せず	0.01	0.1
7 アジムスルフロン	検出せず	0.01	0.02	52 クレソキシムメチル	検出せず	0.01	—
8 アセタミブリド	検出せず	0.01	—	53 クロチアニジン	検出せず	0.1	1
9 アゾキシストロビン	検出せず	0.02	0.2	54 クロマフェノジド	検出せず	0.02	0.2
10 アミスルプロム	検出せず	0.01	0.05	55 クロメブロップ	検出せず	0.01	0.02
11 アラクロール	検出せず	0.01	—	56 クロラントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
12 アルドリン及びディルドリン	検出せず	0.01	0.01	57 クロルデン	検出せず	0.01	0.02
13 イソキサチオン	検出せず	0.01	—	58 クロルビリホス	検出せず	0.01	—
14 イソチアニル	検出せず	0.03	0.3	59 クロルフェナビル	検出せず	0.01	—
15 イソプロカルブ	検出せず	0.05	0.5	60 クロルプロファム(IPC)	検出せず	0.01	—
16 イソプロチオラン	検出せず	0.1	7	61 クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.01	0.1
17 イナベンフィド	検出せず	0.01	0.05	62 シアゾファミド	検出せず	0.01	0.05
18 イプコナゾール	検出せず	0.01	—	63 シアントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
19 イプフェンカルバゾン	検出せず	0.01	0.05	64 ジウロン	検出せず	0.01	0.05
20 イプフルフェノキン	検出せず	0.04	0.4	65 ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	—
21 イプロジオノン	検出せず	0.01	—	66 ジクロシメット	検出せず	0.05	0.5
22 イプロベンホス (IBP)	検出せず	0.02	0.2	67 シクロスルファムロン	検出せず	0.01	0.1
23 イマゾスルフロン	検出せず	0.01	0.1	68 シクロビリモレート	検出せず	0.01	0.01
24 イミダクロブリド	検出せず	0.1	1	69 シクロプロトリノ	検出せず	0.01	0.05
25 インダノファン	検出せず	0.01	0.05	70 ジクロベニル	検出せず	0.01	—
26 インドキサカルブ	検出せず	0.01	—	71 ジノテフラン	検出せず	0.1	2
27 インピルフルキサム	検出せず	0.01	0.01	72 シハロトリノ	検出せず	0.05	0.5
28 ウニコナゾール P	検出せず	0.01	0.02	73 シハロホップチル	検出せず	0.01	0.1
29 エスプロカルブ	検出せず	0.01	0.02	74 ジフェノコナゾール	検出せず	0.02	0.2
30 エチプロール	検出せず	0.02	0.2	75 シペルメトリン	検出せず	0.03	0.3
31 エトキシスルフロン	検出せず	0.01	0.02	76 シメコナゾール	検出せず	0.02	0.2
32 エトフェンプロックス	検出せず	0.03	0.3	77 ジメタメトリン	検出せず	0.01	0.05
33 エトベンザニド	検出せず	0.01	0.1	78 ジメテナミド	検出せず	0.01	—
34 エンドスルファン	検出せず	0.01	0.1	79 ジメトエート	検出せず	0.1	1
35 エンドリン	検出せず	0.005	不検出	80 ジメトモルフ	検出せず	0.01	—
36 オキサジアゾン	検出せず	0.01	0.02	81 シメトリン	検出せず	0.01	0.05
37 オキサジアルギル	検出せず	0.01	0.05	82 シラフルオフェン	検出せず	0.03	0.3
38 オキサジクロメホン	検出せず	0.01	0.05	83 スピネトラム	検出せず	0.01	0.1
39 オキサゾスルフィル	検出せず	0.01	0.01	84 スピノサド	検出せず	0.01	0.1
40 オキサミル	検出せず	0.01	0.02	85 スルホキサフロル	検出せず	0.1	2
41 オメトエート	検出せず	0.1	1	86 ダイアジノン	検出せず	0.01	—
42 オリサストロビン	検出せず	0.02	0.2	87 ダイムロン	検出せず	0.01	0.1
43 カフェンストロール	検出せず	0.01	0.02	88 チアクロブリド	検出せず	0.01	0.02
44 カルバリル(NAC)	検出せず	0.1	1	89 チアジニル	検出せず	0.09	0.9
45 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.08	90 チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3
備考	試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。 参考基準：米(玄米) (注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等で再度ご確認下さい。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。						

試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)	試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)
91 チオベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	146 フルジオキソニル	検出せず	0.01	0.01
92 チフルザミド	検出せず	0.1	1	147 フルシリネート	検出せず	0.01	0.05
93 テトラニリプロール	検出せず	0.01	0.01	148 フルセトスルフロン	検出せず	0.01	0.05
94 テニルクロール	検出せず	0.01	0.1	149 フルトラニル	検出せず	0.1	4
95 テブコナゾール	検出せず	0.01	0.05	150 フルバリネート	検出せず	0.01	—
96 テブフェノジド	検出せず	0.03	0.3	151 フルピラジフロン	検出せず	0.01	0.05
97 テブフロキン	検出せず	0.05	0.5	152 フルピリミン	検出せず	0.1	1
98 テフリルトリオン	検出せず	0.01	0.02	153 フルフェノクスロン	検出せず	0.01	—
99 テフルベンズロン	検出せず	0.01	—	154 フルベンジアミド	検出せず	0.01	—
100 トリアファモン	検出せず	0.01	0.05	155 プレチラクロール	検出せず	0.01	0.03
101 トリシクラゾール	検出せず	0.1	3	156 プロクロラズ	検出せず	0.01	0.05
102 トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.05	157 プロシミドン	検出せず	0.01	—
103 トリフルメゾビリム	検出せず	0.01	0.01	158 プロパニル(DCPA)	検出せず	0.02	0.2
104 トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05	159 プロピコナゾール	検出せず	0.01	0.1
105 トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	2	160 プロピリスルフロン	検出せず	0.01	0.05
106 トルクロホスマチル	検出せず	0.01	—	161 プロバナゾール	検出せず	0.01	0.05
107 トルプロカルブ	検出せず	0.03	0.3	162 プロマシル	検出せず	0.01	—
108 ニテンビラム	検出せず	0.03	0.3	163 プロメトリン	検出せず	0.01	0.1
109 パクロブトラゾール	検出せず	0.01	0.02	164 プロモブチド	検出せず	0.07	0.7
110 ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.05	165 フロルビラウキシフエンベンジル	検出せず	0.01	0.01
111 ピカルブトラゾクス	検出せず	0.01	0.01	166 ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.01	0.03
112 ビスピリバッカナトリウム塩	検出せず	0.01	0.1	167 ヘキシチアゾクス	検出せず	0.01	—
113 ビフェントリン	検出せず	0.01	0.05	168 ペノキスラム	検出せず	0.01	0.05
114 ピメトロジン	検出せず	0.01	0.05	169 ヘプタクロル	検出せず	0.01	0.02
115 ピラクロニル	検出せず	0.01	0.05	170 ペフラゾエート	検出せず	0.01	—
116 ピラゾキシフェン	検出せず	0.01	0.1	171 ペルメトリン	検出せず	0.01	—
117 ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	0.05	172 ベンシクロロン	検出せず	0.03	0.3
118 ピラゾリネット	検出せず	0.01	0.1	173 ベンズピリモキサン	検出せず	0.09	0.9
119 ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01	174 ベンスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.1
120 ピリフタリド	検出せず	0.01	0.02	175 ベンゾビシクロロン	検出せず	0.01	0.05
121 ピリブチカルブ	検出せず	0.01	0.03	176 ベンゾフェナップ	検出せず	0.01	0.05
122 ピリベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	177 ベンタゾン	検出せず	0.01	0.05
123 ピリミスルファン	検出せず	0.01	0.05	178 ベンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	—
124 ピリミノバッカメチル	検出せず	0.01	0.05	179 ベンディメタリン	検出せず	0.01	0.02
125 ピレトリン	検出せず	0.1	3	180 ベントキサゾン	検出せず	0.01	0.05
126 ピロキロン	検出せず	0.02	0.2	181 ベンフラカルブ	検出せず	0.01	0.01
127 ファモキサドン	検出せず	0.01	—	182 ベンフルフェン	検出せず	0.01	0.05
128 フィプロニル	検出せず	0.01	0.01	183 ベンフレセート	検出せず	0.01	0.05
129 フェニトロチオン(MEP)	検出せず	0.02	0.2	184 ホスチアゼート	検出せず	0.01	—
130 フエノキサスルホン	検出せず	0.01	0.05	185 マラチオン	検出せず	0.01	0.1
131 フエノキサニル	検出せず	0.1	1	186 マンジプロバミド	検出せず	0.01	—
132 フエノブカルブ(BPMC)	検出せず	0.1	1	187 ミルベメクチン	検出せず	0.01	—
133 フエリムゾン	検出せず	0.1	2	188 メソトリオノ	検出せず	0.01	0.01
134 フエンキノトリオン	検出せず	0.01	0.01	189 メタゾスルフロン	検出せず	0.01	0.05
135 フエントエート(PAP)	検出せず	0.01	0.05	190 メタミホップ	検出せず	0.01	0.03
136 フエントラザミド	検出せず	0.01	0.02	191 メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	0.1
137 フエンバレート	検出せず	0.1	2	192 メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.1
138 フエンピロキシメート	検出せず	0.01	—	193 メトコナゾール	検出せず	0.01	—
139 フサライド	検出せず	0.1	1	194 メトミノストロビン	検出せず	0.05	0.5
140 ブタクロール	検出せず	0.01	0.1	195 メトリブジン	検出せず	0.01	0.05
141 ブタミホス	検出せず	0.01	0.05	196 メフェナセット	検出せず	0.01	0.05
142 ブブロフェジン	検出せず	0.05	0.5	197 メブロニル	検出せず	0.1	2
143 フラメトピル	検出せず	0.05	0.5	198 モリネート	検出せず	0.01	0.1
144 フルアジホップチル	検出せず	0.01	—	199 リニュロン	検出せず	0.01	0.1
145 フルキサピロキサド	検出せず	0.1	3	200 ルフェヌロン	検出せず	0.01	—
備考	試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。 参考基準：米(玄米)　注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等で再度ご確認下さい。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。						

受付番号 25007689-002
報告日 2025年12月5日

試驗結果報告書

株式会社イケノベ

殿



〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106

計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者 土橋 幸司

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

試驗方法：塩酸抽出—原子吸光光度法

※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

備
考