第 AK26-15-0263 号
2026年10月30日

証　明　書

[redacted] 様

厚生労働大臣登録検査機関
神戸市東灘区御影塚町1丁目2番15号
一般社団法人 日本油料検定協会
綜合分析センター
電話078-841-4931代表

貴依頼による検査結果を下記のとおり証明します。

試　料　名　：　豊岡市産コウノトリ育むお米（減農薬）
受付年月日　：　2026年10月26日（提示見本）

記

残留農薬481項目　検査結果を別紙　第 AK26-15-0263 号　(2) ～ (13) に示します。

検査方法※1	LC/MS及びGC/MSによる農薬等の一斉分析法（農産物）に準じる。

以　下　余　白

本証明書をほかに掲載するときは当協会の承認を受けて下さい。

No.	農薬名	結果(ppm)	基準値(ppm)	定量下限(ppm)	試験方法
1	1，1－ジクロロ－2，2－ビス（4－エチルフェニル）エタン	検出せず	0.01	0.01	※1
2	2，4，5－T	検出せず	0.01	0.01	※1
3	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.1	0.01	※1
4	2，4－DB	検出せず	0.02	0.01	※1
5	4－クロルフェノキシ酢酸	検出せず	0.02	0.01	※1
6	BHC	検出せず	0.2	0.01	※1
7	DDT	検出せず	0.2	0.01	※1
8	EPN	検出せず	0.02	0.01	※1
9	EPTC	検出せず	0.1	0.01	※1
10	MCPA	検出せず	0.05	0.01	※1
11	MCPB	検出せず	0.02	0.01	※1
12	TCMTB	検出せず	0.01	0.01	※1
13	XMC	検出せず	0.01	0.01	※1
14	γ－BHC	検出せず	0.3	0.01	※1
15	アイオキシニル	検出せず	0.01	0.01	※1
16	アクリナトリン	検出せず	0.01	0.01	※1
17	アザコナゾール	検出せず	0.01	0.01	※1
18	アザメチホス	検出せず	0.01	0.01	※1
19	アシフルオルフェン	検出せず	0.01	0.01	※1
20	アシベンゾラルーS－メチル	検出せず	0.1	0.01	※1
21	アジムスルフロン	検出せず	0.02	0.01	※1
22	アジンホスエチル	検出せず	0.01	0.01	※1
23	アジンホスメチル	検出せず	0.01	0.01	※1
24	アセタミプリド	検出せず	0.01	0.01	※1
25	アセトクロール	検出せず	0.01	0.01	※1
26	アセフェート	検出せず	0.01	0.01	※1
27	アゾキシストロビン	検出せず	0.2	0.01	※1
28	アトラジン	検出せず	0.01	0.01	※1
29	アニロホス	検出せず	0.01	0.01	※1
30	アバメクチン	検出せず	0.01	0.01	※1
31	アメトリン	検出せず	0.01	0.01	※1
32	アラクロール	検出せず	0.01	0.01	※1
33	アラマイト	検出せず	0.01	0.01	※1
34	アルジカルブ及びアルドキシカルブ（総和として）	検出せず	0.01	0.01	※1
35	アルドリン及びディルドリン（総和として）	検出せず	0.01	0.01	※1
36	イオドスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.01	※1
37	イサゾホス	検出せず	0.01	0.01	※1
38	イソウロン	検出せず	0.01	0.01	※1
39	イソカルボホス	検出せず	0.01	0.01	※1
40	イソキサジフェンエチル	検出せず	0.1	0.01	※1

No.	農薬名	結果(ppm)	基準値(ppm)	定量下限(ppm)	試験方法
41	イソキサチオン	検出せず	0.01	0.01	※1
42	イソキサフルトール	検出せず	0.01	0.01	※1
43	イソフェンホス	検出せず	0.01	0.01	※1
44	イソフェンホスオキソン	検出せず	0.01	0.01	※1
45	イソプロカルブ	検出せず	0.5	0.01	※1
46	イソプロチオラン	検出せず	7	0.01	※1
47	イナベンフィド	検出せず	0.05	0.01	※1
48	イプロジオン	検出せず	0.01	0.01	※1
49	イプロバリカルブ	検出せず	0.01	0.01	※1
50	イプロベンホス	検出せず	0.2	0.01	※1
51	イマザキン	検出せず	0.05	0.01	※1
52	イマザメタベンズメチルエステル	検出せず	0.01	0.01	※1
53	イマザリル	検出せず	0.05	0.01	※1
54	イマゾスルフロン	検出せず	0.1	0.01	※1
55	イミダクロプリド	検出せず	1	0.01	※1
56	イミベンコナゾール	検出せず	0.01	0.01	※1
57	インダノファン	検出せず	0.05	0.01	※1
58	インドキサカルブ	検出せず	0.01	0.01	※1
59	ウニコナゾールP	検出せず	0.02	0.01	※1
60	エスプロカルブ	検出せず	0.02	0.01	※1
61	エタメツルフロンメチル	検出せず	0.01	0.01	※1
62	エタルフルラリン	検出せず	0.01	0.01	※1
63	エチオフェンカルブ	検出せず	0.01	0.01	※1
64	エチオン	検出せず	0.01	0.01	※1
65	エチクロゼート	検出せず	0.01	0.01	※1
66	エチプロール	検出せず	0.2	0.01	※1
67	エディフェンホス	検出せず	0.2	0.01	※1
68	エトキサゾール	検出せず	0.01	0.01	※1
69	エトキシスルフロン	検出せず	0.02	0.01	※1
70	エトフェンプロックス	検出せず	0.3	0.01	※1
71	エトフメセート	検出せず	0.01	0.01	※1
72	エトプロホス	検出せず	0.01	0.01	※1
73	エトベンザニド	検出せず	0.1	0.01	※1
74	エトリジアゾール	検出せず	0.01	0.01	※1
75	エトリムホス	検出せず	0.01	0.01	※1
76	エポキシコナゾール	検出せず	0.01	0.01	※1
77	エマメクチン安息香酸塩	検出せず	0.01	0.01	※1
78	エンドスルファン	検出せず	0.1	0.01	※1
79	エンドスルファンサルフェート	検出せず	0.01	0.01	※1
80	エンドリン	検出せず	N.D.	0.01	※1

No.	農薬名	結果(ppm)	基準値(ppm)	定量下限(ppm)	試験方法
81	オキサジアゾン	検出せず	0.02	0.01	※1
82	オキサジキシル	検出せず	0.1	0.01	※1
83	オキサジクロメホン	検出せず	0.05	0.01	※1
84	オキサミル	検出せず	0.02	0.01	※1
85	オキシカルボキシン	検出せず	0.01	0.01	※1
86	オキシデメトンメチル	検出せず	0.02	0.01	※1
87	オキシフルオルフェン	検出せず	0.01	0.01	※1
88	オキシポコナゾールフマル酸塩	検出せず	0.01	0.01	※1
89	オメトエート	検出せず	1	0.01	※1
90	オリサストロビン	検出せず	0.2	0.01	※1
91	オリザリン	検出せず	0.01	0.01	※1
92	カズサホス	検出せず	0.01	0.01	※1
93	カフェンストロール	検出せず	0.02	0.01	※1
94	カルバリル	検出せず	1	0.01	※1
95	カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.08	0.01	※1
96	カルプロパミド	検出せず	1	0.01	※1
97	カルベンダジム・チオファネートメチル及びベノミル（MBCとして）	検出せず	1	0.01	※1
98	カルボキシン	検出せず	0.01	0.01	※1
99	カルボスルファン	検出せず	0.01	0.01	※1
100	カルボフラン	検出せず	0.01	0.01	※1
101	キザロホップエチル(本体のみ)	検出せず	0.01	0.01	※1
102	キナルホス	検出せず	0.01	0.01	※1
103	キノキシフェン	検出せず	0.01	0.01	※1
104	キノクラミン（ACN）	検出せず	0.02	0.01	※1
105	キントゼン	検出せず	0.02	0.01	※1
106	クマホス	検出せず	0.01	0.01	※1
107	クミルロン	検出せず	0.1	0.01	※1
108	クリミジン	検出せず	0.01	0.01	※1
109	クレソキシムメチル	検出せず	0.01	0.01	※1
110	クレトジム	検出せず	0.01	0.01	※1
111	クロキントセットメキシル	検出せず	0.01	0.01	※1
112	クロジナホッププロパルギル	検出せず	0.02	0.01	※1
113	クロジナホップ酸	検出せず	0.01	0.01	※1
114	クロゾリネート	検出せず	0.01	0.01	※1
115	クロチアニジン	検出せず	1	0.01	※1
116	クロフェンセット	検出せず	0.01	0.01	※1
117	クロフェンテジン	検出せず	0.01	0.01	※1
118	クロプロップ	検出せず	0.01	0.01	※1
119	クロマゾン	検出せず	0.02	0.01	※1
120	クロマフェノジド	検出せず	0.2	0.01	※1

No.	農薬名	結果(ppm)	基準値(ppm)	定量下限(ppm)	試験方法
121	クロメプロップ	検出せず	0.02	0.01	※1
122	クロランスラムメチル	検出せず	0.01	0.01	※1
123	クロラントラニリプロール	検出せず	0.05	0.01	※1
124	クロリダゾン	検出せず	0.01	0.01	※1
125	クロリムロンエチル	検出せず	0.01	0.01	※1
126	クロルエトキシホス	検出せず	0.01	0.01	※1
127	クロルスルフロン	検出せず	0.05	0.01	※1
128	クロルタールジメチル	検出せず	0.01	0.01	※1
129	クロルデン	検出せず	0.02	0.01	※1
130	クロルニトロフェン	検出せず	0.01	0.01	※1
131	クロルピリホス	検出せず	0.01	0.01	※1
132	クロルピリホスメチル	検出せず	0.1	0.01	※1
133	クロルフェナピル	検出せず	0.01	0.01	※1
134	クロルフェンソン	検出せず	0.01	0.01	※1
135	クロルフェンビンホス	検出せず	0.05	0.01	※1
136	クロルブファ	検出せず	0.01	0.01	※1
137	クロルフルアズロン	検出せず	0.01	0.01	※1
138	クロルプロファム	検出せず	0.01	0.01	※1
139	クロルベンシド	検出せず	0.01	0.01	※1
140	クロロクスロン	検出せず	0.01	0.01	※1
141	クロロネブ	検出せず	0.01	0.01	※1
142	クロロベンジレート	検出せず	0.01	0.01	※1
143	サリチオン	検出せず	0.01	0.01	※1
144	シアゾファミド	検出せず	0.05	0.01	※1
145	シアナジン	検出せず	0.01	0.01	※1
146	シアノフェンホス	検出せず	0.01	0.01	※1
147	シアノホス	検出せず	0.01	0.01	※1
148	ジウロン	検出せず	0.05	0.01	※1
149	ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	0.01	※1
150	ジオキサチオン	検出せず	0.01	0.01	※1
151	ジオキサベンゾホス	検出せず	0.01	0.01	※1
152	シクラニリド	検出せず	0.01	0.01	※1
153	シクロエート	検出せず	0.01	0.01	※1
154	シクロキシジム	検出せず	0.05	0.01	※1
155	ジクロシメット	検出せず	0.5	0.01	※1
156	ジクロスラム	検出せず	0.01	0.01	※1
157	シクロスルファムロン	検出せず	0.1	0.01	※1
158	ジクロトホス	検出せず	0.01	0.01	※1
159	ジクロフェンチオン	検出せず	0.01	0.01	※1
160	ジクロブトラゾール	検出せず	0.01	0.01	※1

No.	農薬名	結果(ppm)	基準値(ppm)	定量下限(ppm)	試験方法
161	ジクロフルアニド	検出せず	0.01	0.01	※1
162	シクロプロトリン	検出せず	0.05	0.01	※1
163	ジクロベニル	検出せず	0.01	0.01	※1
164	ジクロホップメチル	検出せず	0.1	0.01	※1
165	ジクロメジン	検出せず	2	0.01	※1
166	ジクロラン	検出せず	0.01	0.01	※1
167	ジクロルプロップ	検出せず	0.01	0.01	※1
168	ジクロルボス及びナレド（総和として）	検出せず	0.2	0.01	※1
169	ジコホール	検出せず	0.02	0.01	※1
170	ジスルホトン	検出せず	0.07	0.01	※1
171	ジスルホトンスルホン	検出せず	0.01	0.01	※1
172	ジチオピル	検出せず	0.01	0.01	※1
173	ジニコナゾール	検出せず	0.01	0.01	※1
174	シニドンエチル	検出せず	0.01	0.01	※1
175	シノスルフロン	検出せず	0.01	0.01	※1
176	ジノテフラン	検出せず	2	0.01	※1
177	シハロトリン	検出せず	0.5	0.01	※1
178	シハロホップブチル	検出せず	0.1	0.01	※1
179	ジフェナミド	検出せず	0.01	0.01	※1
180	ジフェニルアミン	検出せず	0.01	0.01	※1
181	ジフェノコナゾール	検出せず	0.2	0.01	※1
182	ジフェンゾコート	検出せず	0.05	0.01	※1
183	シフルトリン	検出せず	0.01	0.01	※1
184	シフルフェナミド	検出せず	0.01	0.01	※1
185	ジフルフェニカン	検出せず	0.01	0.01	※1
186	ジフルベンズロン	検出せず	0.01	0.01	※1
187	シプロコナゾール	検出せず	0.1	0.01	※1
188	シプロジニル	検出せず	0.01	0.01	※1
189	シペルメトリン	検出せず	0.3	0.01	※1
190	ジベレリン	検出せず	0.01	0.01	※1
191	シマジン	検出せず	0.01	0.01	※1
192	シメコナゾール	検出せず	0.2	0.01	※1
193	ジメタメトリン	検出せず	0.05	0.01	※1
194	ジメチピン	検出せず	0.04	0.01	※1
195	ジメチリモール	検出せず	0.01	0.01	※1
196	ジメチルビンホス	検出せず	0.1	0.01	※1
197	ジメテナミド	検出せず	0.01	0.01	※1
198	ジメトエート	検出せず	1	0.01	※1
199	ジメトモルフ	検出せず	0.01	0.01	※1
200	シメトリン	検出せず	0.05	0.01	※1

No.	農薬名	結果(ppm)	基準値(ppm)	定量下限(ppm)	試験方法
201	ジメピペレート	検出せず	0.01	0.01	※1
202	シモキサニル	検出せず	0.01	0.01	※1
203	シラフルオフェン	検出せず	0.3	0.01	※1
204	シンメチリン	検出せず	0.1	0.01	※1
205	スピノサド	検出せず	0.1	0.01	※1
206	スピロキサミン	検出せず	0.01	0.01	※1
207	スピロジクロフェン	検出せず	0.01	0.01	※1
208	スルフェントラゾン	検出せず	0.05	0.01	※1
209	スルプロホス	検出せず	0.01	0.01	※1
210	スルホスルフロン	検出せず	0.01	0.01	※1
211	セトキシジム	検出せず	0.01	0.01	※1
212	ゾキサミド	検出せず	0.01	0.01	※1
213	ターバシル	検出せず	0.01	0.01	※1
214	ダイアジノン	検出せず	0.01	0.01	※1
215	ダイアレート	検出せず	0.01	0.01	※1
216	ダイムロン	検出せず	0.1	0.01	※1
217	チアクロプリド	検出せず	0.02	0.01	※1
218	チアジニル	検出せず	0.9	0.01	※1
219	チアゾピル	検出せず	0.01	0.01	※1
220	チアベンダゾール	検出せず	2	0.01	※1
221	チアメトキサム	検出せず	0.3	0.01	※1
222	チオジカルブ及びメソミル（総和として）	検出せず	0.5	0.01	※1
223	チオベンカルブ	検出せず	0.2	0.01	※1
224	チオメトン	検出せず	0.01	0.01	※1
225	チジアズロン	検出せず	0.01	0.01	※1
226	チフェンスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.01	※1
227	チフルザミド	検出せず	1	0.01	※1
228	テクナゼン	検出せず	0.05	0.01	※1
229	デスメディファム	検出せず	0.01	0.01	※1
230	テトラクロルビンホス	検出せず	0.01	0.01	※1
231	テトラコナゾール	検出せず	0.01	0.01	※1
232	テトラジホン	検出せず	0.01	0.01	※1
233	テトラメトリン	検出せず	0.01	0.01	※1
234	テブコナゾール	検出せず	0.05	0.01	※1
235	テブチウロン	検出せず	0.01	0.01	※1
236	テブピリミホス	検出せず	0.01	0.01	※1
237	テブフェノジド	検出せず	0.3	0.01	※1
238	テブフェンピラド	検出せず	0.01	0.01	※1
239	テプラロキシジム	検出せず	0.01	0.01	※1
240	テフルトリン	検出せず	0.01	0.01	※1

No.	農薬名	結果(ppm)	基準値(ppm)	定量下限(ppm)	試験方法
241	テフルベンズロン	検出せず	0.01	0.01	※1
242	デメトンーSーメチル	検出せず	0.4	0.01	※1
243	デルタメトリン及びトラロメトリン（総和として）	検出せず	0.01	0.01	※1
244	テルブカルブ	検出せず	0.01	0.01	※1
245	テルブトリン	検出せず	0.01	0.01	※1
246	テルブホス	検出せず	0.005	0.01	※1
247	トラルコキシジム	検出せず	0.02	0.01	※1
248	トリアジメノール	検出せず	0.5	0.01	※1
249	トリアジメホン	検出せず	0.3	0.01	※1
250	トリアスルフロン	検出せず	0.02	0.01	※1
251	トリアゾホス	検出せず	0.01	0.01	※1
252	トリアレート	検出せず	0.05	0.01	※1
253	トリクラミド	検出せず	0.01	0.01	※1
254	トリクロピル	検出せず	0.3	0.01	※1
255	トリクロルホン	検出せず	0.20	0.01	※1
256	トリシクラゾール	検出せず	3	0.01	※1
257	トリチコナゾール	検出せず	0.05	0.01	※1
258	トリデモルフ	検出せず	0.05	0.01	※1
259	トリネキサパックエチル	検出せず	0.4	0.01	※1
260	トリブホス	検出せず	0.01	0.01	※1
261	トリフルスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.01	※1
262	トリフルミゾール	検出せず	0.05	0.01	※1
263	トリフルムロン	検出せず	0.05	0.01	※1
264	トリフルラリン	検出せず	0.05	0.01	※1
265	トリフロキシストロビン	検出せず	2	0.01	※1
266	トリフロキシスルフロン	検出せず	0.01	0.01	※1
267	トリベヌロンメチル	検出せず	0.01	0.01	※1
268	トリルフルアニド	検出せず	0.01	0.01	※1
269	トルクロホスメチル	検出せず	0.01	0.01	※1
270	トルフェンピラド	検出せず	0.01	0.01	※1
271	ナプタラム	検出せず	0.01	0.01	※1
272	ナプロアニリド	検出せず	0.01	0.01	※1
273	ナプロパミド	検出せず	0.01	0.01	※1
274	ニコスルフロン	検出せず	0.01	0.01	※1
275	ニテンピラム	検出せず	0.3	0.01	※1
276	ニトラリン	検出せず	0.01	0.01	※1
277	ニトロタールイソプロピル	検出せず	0.01	0.01	※1
278	ノバルロン	検出せず	0.01	0.01	※1
279	ノルフルラゾン	検出せず	0.01	0.01	※1
280	バーバン	検出せず	0.01	0.01	※1

No.	農薬名	結果(ppm)	基準値(ppm)	定量下限(ppm)	試験方法
281	パクロブトラゾール	検出せず	0.02	0.01	※1
282	バミドチオン	検出せず	0.01	0.01	※1
283	パラチオン	検出せず	N.D.	0.01	※1
284	パラチオンメチル	検出せず	1.0	0.01	※1
285	ハルフェンプロックス	検出せず	0.01	0.01	※1
286	ハロキシホップ	検出せず	0.01	0.01	※1
287	ハロスルフロンメチル	検出せず	0.05	0.01	※1
288	ビオレスメトリン	検出せず	1	0.01	※1
289	ピコリナフェン	検出せず	0.01	0.01	※1
290	ビテルタノール	検出せず	0.01	0.01	※1
291	ビフェナゼート	検出せず	0.01	0.01	※1
292	ビフェノックス	検出せず	0.1	0.01	※1
293	ビフェントリン	検出せず	0.05	0.01	※1
294	ピペロニルブトキシド	検出せず	24	0.01	※1
295	ピペロホス	検出せず	0.01	0.01	※1
296	ピラクロストロビン	検出せず	0.01	0.01	※1
297	ピラクロニル	検出せず	0.05	0.01	※1
298	ピラクロホス	検出せず	0.01	0.01	※1
299	ピラゾキシフェン	検出せず	0.1	0.01	※1
300	ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.05	0.01	※1
301	ピラゾホス	検出せず	0.01	0.01	※1
302	ピラゾリネート	検出せず	0.1	0.01	※1
303	ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01	※1
304	ピリダフェンチオン	検出せず	0.01	0.01	※1
305	ピリダベン	検出せず	0.01	0.01	※1
306	ピリダリル	検出せず	0.01	0.01	※1
307	ピリデート	検出せず	0.01	0.01	※1
308	ピリフェノックス	検出せず	0.01	0.01	※1
309	ピリフタリド(本体のみ)	検出せず	0.02	0.01	※1
310	ピリブチカルブ	検出せず	0.03	0.01	※1
311	ピリプロキシフェン	検出せず	0.01	0.01	※1
312	ピリミカーブ	検出せず	0.3	0.01	※1
313	ピリミジフェン	検出せず	0.01	0.01	※1
314	ピリミノバックメチル	検出せず	0.05	0.01	※1
315	ピリミホスメチル	検出せず	0.20	0.01	※1
316	ピリメタニル	検出せず	0.01	0.01	※1
317	ピレトリン	検出せず	3	0.01	※1
318	ピロキロン	検出せず	0.2	0.01	※1
319	ビンクロゾリン	検出せず	0.01	0.01	※1
320	ファモキサドン	検出せず	0.01	0.01	※1

No.	農薬名	結果(ppm)	基準値(ppm)	定量下限(ppm)	試験方法
321	フィプロニル	検出せず	0.01	0.01	※1
322	フェナミホス	検出せず	0.01	0.01	※1
323	フェナリモル	検出せず	0.01	0.01	※1
324	フェニトロチオン	検出せず	0.2	0.01	※1
325	フェノキサニル	検出せず	1	0.01	※1
326	フェノキサプロップエチル(本体のみ)	検出せず	0.05	0.01	※1
327	フェノキシカルブ	検出せず	0.05	0.01	※1
328	フェノチオカルブ	検出せず	0.01	0.01	※1
329	フェノトリン	検出せず	0.01	0.01	※1
330	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	検出せず	1	0.01	※1
331	フェリムゾン	検出せず	3	0.01	※1
332	フェンアミドン	検出せず	0.01	0.01	※1
333	フェンクロルホス	検出せず	0.01	0.01	※1
334	フェンスルホチオン	検出せず	0.01	0.01	※1
335	フェンチオン	検出せず	0.3	0.01	※1
336	フェントエート	検出せず	0.05	0.01	※1
337	フェントラザミド	検出せず	0.02	0.01	※1
338	フェンバレレート	検出せず	2	0.01	※1
339	フェンピロキシメート	検出せず	0.01	0.01	※1
340	フェンブコナゾール	検出せず	0.01	0.01	※1
341	フェンプロパトリン	検出せず	0.01	0.01	※1
342	フェンプロピモルフ	検出せず	0.3	0.01	※1
343	フェンヘキサミド	検出せず	0.01	0.01	※1
344	フェンメディファム	検出せず	0.01	0.01	※1
345	フサライド	検出せず	1	0.01	※1
346	ブタクロール	検出せず	0.01	0.01	※1
347	ブタフェナシル	検出せず	0.01	0.01	※1
348	ブタミホス	検出せず	0.05	0.01	※1
349	ブチレート	検出せず	0.01	0.01	※1
350	ブトロキシジム	検出せず	0.01	0.01	※1
351	ブピリメート	検出せず	0.01	0.01	※1
352	ブプロフェジン	検出せず	0.5	0.01	※1
353	フラザスルフロン	検出せず	0.01	0.01	※1
354	フラチオカルブ	検出せず	0.01	0.01	※1
355	フラムプロップメチル	検出せず	0.01	0.01	※1
356	フラメトピル	検出せず	0.5	0.01	※1
357	プリミスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.01	※1
358	フリラゾール	検出せず	0.01	0.01	※1
359	フルアクリピリム	検出せず	0.01	0.01	※1
360	フルアジナム	検出せず	0.01	0.01	※1

No.	農薬名	結果(ppm)	基準値(ppm)	定量下限(ppm)	試験方法
361	フルアジホップ	検出せず	0.01	0.01	※1
362	フルオピコリド	検出せず	0.01	0.01	※1
363	フルオメツロン	検出せず	0.1	0.01	※1
364	フルキンコナゾール	検出せず	0.01	0.01	※1
365	フルジオキソニル	検出せず	0.01	0.01	※1
366	フルシトリネート	検出せず	0.05	0.01	※1
367	フルシラゾール	検出せず	0.01	0.01	※1
368	フルスルファミド	検出せず	0.01	0.01	※1
369	フルチアセットメチル	検出せず	0.01	0.01	※1
370	フルトラニル	検出せず	4	0.01	※1
371	フルトリアホール	検出せず	0.01	0.01	※1
372	フルバリネート	検出せず	0.01	0.01	※1
373	フルフェナセット	検出せず	0.01	0.01	※1
374	フルフェノクスロン	検出せず	0.01	0.01	※1
375	フルフェンピルエチル	検出せず	0.01	0.01	※1
376	フルベンジアミド	検出せず	0.01	0.01	※1
377	フルミオキサジン	検出せず	0.01	0.01	※1
378	フルミクロラックペンチル	検出せず	0.01	0.01	※1
379	フルメツラム	検出せず	0.01	0.01	※1
380	フルリドン	検出せず	0.01	0.01	※1
381	フルロキシピル	検出せず	0.1	0.01	※1
382	プレチラクロール	検出せず	0.03	0.01	※1
383	プロクロラズ	検出せず	0.05	0.01	※1
384	プロシミドン	検出せず	0.01	0.01	※1
385	プロスルフロン	検出せず	0.01	0.01	※1
386	プロチオホス	検出せず	0.01	0.01	※1
387	フロニカミド	検出せず	0.01	0.01	※1
388	プロパキザホップ	検出せず	0.01	0.01	※1
389	プロパジン	検出せず	0.01	0.01	※1
390	プロパニル	検出せず	0.2	0.01	※1
391	プロパホス	検出せず	0.01	0.01	※1
392	プロパルギット	検出せず	0.01	0.01	※1
393	プロピコナゾール	検出せず	0.1	0.01	※1
394	プロピザミド	検出せず	0.01	0.01	※1
395	プロヒドロジャスモン	検出せず	0.01	0.01	※1
396	プロファム	検出せず	0.01	0.01	※1
397	プロフェノホス	検出せず	0.01	0.01	※1
398	プロポキシカルバゾン	検出せず	0.01	0.01	※1
399	プロポキスル（プロポクスル）	検出せず	1	0.01	※1
400	ブロマシル	検出せず	0.01	0.01	※1

No.	農薬名	結果(ppm)	基準値(ppm)	定量下限(ppm)	試験方法
401	ブロムコナゾール	検出せず	0.01	0.01	※1
402	プロメトリン	検出せず	0.1	0.01	※1
403	ブロモキシニル	検出せず	0.2	0.01	※1
404	ブロモブチド	検出せず	0.7	0.01	※1
405	ブロモプロピレート	検出せず	0.05	0.01	※1
406	ブロモホス	検出せず	0.01	0.01	※1
407	ブロモホスエチル	検出せず	0.01	0.01	※1
408	フロラスラム	検出せず	0.01	0.01	※1
409	ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.03	0.01	※1
410	ヘキサコナゾール	検出せず	0.01	0.01	※1
411	ヘキサジノン	検出せず	0.01	0.01	※1
412	ヘキサフルムロン	検出せず	0.01	0.01	※1
413	ヘキシチアゾクス	検出せず	0.01	0.01	※1
414	ベナラキシル	検出せず	0.05	0.01	※1
415	ベノキサコール	検出せず	0.01	0.01	※1
416	ペノキススラム	検出せず	0.05	0.01	※1
417	ヘプタクロル	検出せず	0.02	0.01	※1
418	ペルタン	検出せず	0.01	0.01	※1
419	ペルメトリン	検出せず	0.01	0.01	※1
420	ペンコナゾール	検出せず	0.05	0.01	※1
421	ペンシクロン	検出せず	0.3	0.01	※1
422	ベンスリド	検出せず	0.01	0.01	※1
423	ベンスルフロンメチル	検出せず	0.1	0.01	※1
424	ベンゾビシクロン	検出せず	0.05	0.01	※1
425	ベンゾフェナップ	検出せず	0.05	0.01	※1
426	ベンダイオカルブ	検出せず	0.02	0.01	※1
427	ベンタゾン	検出せず	0.05	0.01	※1
428	ベンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	0.01	※1
429	ペンディメタリン	検出せず	0.02	0.01	※1
430	ペントキサゾン	検出せず	0.05	0.01	※1
431	ベンフラカルブ	検出せず	0.01	0.01	※1
432	ベンフルラリン	検出せず	0.01	0.01	※1
433	ベンフレセート	検出せず	0.05	0.01	※1
434	ホキシム	検出せず	0.05	0.01	※1
435	ホサロン	検出せず	0.01	0.01	※1
436	ボスカリド	検出せず	0.01	0.01	※1
437	ホスチアゼート	検出せず	0.01	0.01	※1
438	ホスファミドン	検出せず	0.01	0.01	※1
439	ホスメット	検出せず	0.1	0.01	※1
440	ホノホス	検出せず	0.01	0.01	※1

No.	農薬名	結果(ppm)	基準値(ppm)	定量下限(ppm)	試験方法
441	ホメサフェン	検出せず	0.01	0.01	※1
442	ホラムスルフロン	検出せず	0.01	0.01	※1
443	ホルクロルフェニュロン	検出せず	0.01	0.01	※1
444	ホルモチオン	検出せず	0.01	0.01	※1
445	ホレート	検出せず	0.05	0.01	※1
446	マラチオン	検出せず	0.1	0.01	※1
447	ミクロブタニル	検出せず	0.01	0.01	※1
448	ミルベメクチン	検出せず	0.01	0.01	※1
449	メカルバム	検出せず	0.01	0.01	※1
450	メコプロップ	検出せず	0.05	0.01	※1
451	メソスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.01	※1
452	メタクリホス	検出せず	0.01	0.01	※1
453	メタベンズチアズロン	検出せず	0.05	0.01	※1
454	メタミドホス	検出せず	0.01	0.01	※1
455	メタミトロン	検出せず	0.01	0.01	※1
456	メタラキシル及びメフェノキサム（総和として）	検出せず	0.1	0.01	※1
457	メチオカルブ	検出せず	0.05	0.01	※1
458	メチダチオン	検出せず	0.02	0.01	※1
459	メトキシクロール	検出せず	2	0.01	※1
460	メトキシフェノジド	検出せず	0.1	0.01	※1
461	メトコナゾール	検出せず	0.01	0.01	※1
462	メトスラム	検出せず	0.01	0.01	※1
463	メトスルフロンメチル	検出せず	0.05	0.01	※1
464	メトプレン	検出せず	5.0	0.01	※1
465	メトミノストロビン	検出せず	0.5	0.01	※1
466	メトラクロール	検出せず	0.1	0.01	※1
467	メトリブジン	検出せず	0.05	0.01	※1
468	メパニピリム	検出せず	0.01	0.01	※1
469	メビンホス	検出せず	0.01	0.01	※1
470	メフェナセット	検出せず	0.05	0.01	※1
471	メフェンピルジエチル	検出せず	0.01	0.01	※1
472	メプロニル	検出せず	2	0.01	※1
473	モノクロトホス	検出せず	0.05	0.01	※1
474	モノリニュロン	検出せず	0.01	0.01	※1
475	モリネート	検出せず	0.1	0.01	※1
476	ラクトフェン	検出せず	0.01	0.01	※1
477	リニュロン	検出せず	0.1	0.01	※1
478	リムスルフロン	検出せず	0.01	0.01	※1
479	ルフェヌロン	検出せず	0.01	0.01	※1
480	レスメトリン	検出せず	0.05	0.01	※1
481	レナシル	検出せず	0.01	0.01	※1

以　下　余　白